

## Tájékoztató a spermavizsgálat menetéről a Genium Családtervezési Központban

### A SPERMAVIZSGÁLAT FELTÉTELEI:

- Az ondóvételt megelőzően 3-5 napig a szexuális élettől tartózkodni ajánlott
- A teljes mennyiségű ondót egy száraz, tiszta (vegyszermentes), jól záródó üvegedényben kell felfogni
- Gumióvszerben az ondót felfogni nem ajánlatos. A leoptimálisabb mintavételi eljárás az önkielégítéses ondónyerés. De megengedett megszakított közösülés vagy megszakított orális szex is!
- Spermavizsgálathoz bejelentkezés: +36 1 700 4422 vagy [rendelés@genium-med.hu](mailto:rendelés@genium-med.hu) e-mail címen.
- A minta leadásának helyszíne a rendelőnkben (Budapest, Zugló, 1146 Thököly út 137.) a fenti elérhetőségeken egyeztetett időpontban.
- Lehetőleg a levételtől számított 1 órán belül a testhőmérsékleten tartott ondót el kell juttatni a vizsgálati helyre, de helyszíni mintavételezés is megoldható.
- A mintát a szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napfénytől óvni kell, lehetőleg testhőmérsékleten szállítsuk.
- Római katolikusok számára a félig megszakított közösülés (az ejakulátum első része benn maradhat) vagy az ún. lyukas óvszer módszere megengedett (fontos hogy az óvszer ne legyen spermicid anyaggal impregnált!). Ha ilyen módon történt a mintavétel, a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni!

**Kérjük, hogy a fenti feltételeket a saját érdekében tartsa be, mert az eredményt azok lényegesen befolyásolják!**

A vizsgálat díja: 12.000 Ft

**Bejelentkezés a Genium Központba:  
+36 1 700 4422  
[www.genium-med.hu](http://www.genium-med.hu)**

**Minta leadásának ideje:**

**hétfő 17-18, szerda 15-18, péntek 10-14**

## SPERMA MINŐSÉGI VIZSGÁLATI LELET

Páciens neve:		Születési idő:	
Lakcím:		Telefonszám:	
E-mail:			
Feleség/élettárs neve:			
Mintavétel ideje:			
Megjegyzés:			

**Vizsgálatot végzi: Mikhel Judit andrológiai szakasszisztens**

### Makroszkópos adatok:

Térfogat:            ml            Szín:  
Átlátszóság:                    Viszkozitás:  
Elfolyósodás:                    Vegyhatás:

### Mikroszkópos adatok:

**Spermium koncentráció:**                    millió /ml

### **Morfológia:**

Normális A:    %    Fej elt. B:    %    Test elt. C:    %    Farok elt. D:    %  
Fehérvérsejt:            /látótér,            Előalakok:            /látótér            Egyéb:  
Vitalitás:                    %/élősejt

### **Motilitás:**

A (élénk)                    %            B (közepes)                    %  
C (lassú)                    %            D (mozdulatlan)                    %

Agglutináció:

### Értékelés:

### Teendők:

Budapest,

.....

.....  
Dr. Timmermann Gábor